




아록스 덤프

The Arocs Tipper.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust


뉴 아록스 4153K 싱글리덕션

강화된 차체 구조와 효율적인 주행 성능으로, 고하중 작업에서도 높은 생산성과 안정적인 운행을 제공합니다.



아록스 25.5톤 덤프 모델 주요 사양 비교	4153K 8x4 싱글
플로어	엔진터널 (170mm)
미러캠	●
멀티미디어 콕핏 인터랙티브 2	●
액티브 브레이크 어시스트 6 플러스 (ABA 6 Plus)	●
액티브 사이드가드 어시스트 2 (ASGA 2)	●
프론트가드 어시스트	●
차선 이탈 경보 시스템 (LDWS)	●
차간 거리 제어 어시스트	●
주의 어시스트	●
전자식 주행 안정 프로그램 (ESP)	●
액슬 타입	싱글리덕션
운전석 시트 타입	가죽 (열선+통풍)
전동식 캡 틸팅	●


※ 각 모델의 사양 구성은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 트럭 매니저에게 문의 바랍니다.



강화된 싱글 리덕션 액슬
최적의 연비 실현



강화된 프레임 구조
프레임 두께 증대를 통한 내구성 확보




3세대 OM471 엔진
· 최대 4% 연비 향상
· 저단에서도 강력한 출력 및 토크



고강성 댐핑 실린더
· HYVA 제작 고강성 실린더 적용
· 동급 최대 내경 149mm

아록스 4453K 허브리덕션

강력한 구동력과 뛰어난 내구성을 바탕으로, 험로와 극한의 고하중 작업 환경에서도 안정적인 작업 수행을 지원합니다.



아록스 25.5톤 덤프 모델 주요 사양 비교	4453K 8X4 허브
플로어	엔진터널 (170mm)
미러캠	●
멀티미디어 콕핏	●
액티브 브레이크 어시스트 5 (ABA 5)	●
차선 이탈 경보 시스템 (LDWS)	●
차간 거리 제어 어시스트	●
주의 어시스트	●
전자식 주행 안정 프로그램 (ESP)	●
액슬 타입	허브리덕션
운전석 시트 타입	가죽 (열선+통풍)
선루프 타입	전동식 틸팅
전동식 캡 틸팅	●
외부 카메라 입력 모듈 (최대 4대)	●

※ 각 모델의 사양 구성은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 트럭 매니저에게 문의 바랍니다.



고하중 전축(1/2축)

적재 하중에 구동 하중까지 더하여 부담이 큰 1축과 2축에 10톤의 하중을 견딜 수 있는 고하중 축을 적용하여 안정성과 내구성을 높였습니다.



LED 헤드램프



LED 테일램프



차간 거리 제어 어시스트



운전석 에어백

아룩스 2843K 허브리덕션

견고한 구조와 탁월한 제동력으로 고부하 작업 현장에서 뛰어난 작업 안정성을 제공합니다.

2843K 6X4



아룩스 15톤 덤프 모델 주요 사양 비교	2843K 6X4 프리미엄	2843K 6X4 스탠다드	2835K 6X4 엔트리
외장컬러	슬레이트 그레이	코발트 블루	화이트
플로어	엔진터널 (320mm)	엔진터널 (320mm)	엔진터널 (320mm)
미러캠	-	-	-
멀티미디어 콕핏	●	- (클래식 콕핏)	- (클래식 콕핏)
액티브 브레이크 어시스트 5 (ABA 5)	●	●	●
차선 이탈 경보 시스템 (LDWS)	●	●	●
전자식 주행 안정 프로그램 (ESP)	●	●	●
간이 침대	접이식 침대	접이식 패드형 침대	-
운전석 시트 타입	가죽 콕핏 시트	직물 콕핏 시트	직물 콕핏 시트
운전석 열선 시트	●	●	●
리어뷰 윈도우	●	●	●
선루프 타입	전동식 틸팅	수동 루프해치	수동 루프해치
캡 틸팅	기계식	기계식	기계식




운전석 (프리미엄형) *네비게이션은 액세서리 사양 장착



운전석 (스탠다드형) *네비게이션은 액세서리 사양 장착



자동변속기 & 고성능 엔진 브레이크 (HPB)




허브리덕션


아룩스 25.5톤 덤프 8x4 주요 제원



	4153K 8X4 싱글	4453K 8X4 허브
외장 색상 - 차체	슬레이트 그레이	오션블루 메탈릭
캡타입	클래식스페이스 (M)	클래식스페이스 (M)
공차중량 (kg)	13,400	13,550
적재중량 (t)	25.5	25.5
전장/전폭/전고 (mm)	8,740/2,495/3,490	8,720/2,495/3,500
휠베이스 (mm)	6,300 (1,750+3,100+1,450)	6,190 (1,750+3,100+1,340)
엔진 모델	OM471	OM471
총 배기량 (cc)	12,809	12,809
최고출력 (ps/rpm)	530/1,600	530/1,600
최대토크 (kgf·m/rpm)	265/1,100	265/1,100
변속기	MP53 (자동 12단)	MP53 (자동 12단)
타이어 - 전륜	385/65 R 22.5	385/65R22.5
타이어 - 후륜	295/80 R 22.5	315/80R22.5
휠 재질	알로이	알로이
액슬 용량 (t, 1축/2축/3축/4축)	10.0/10.0/13/13	10/10/13.4/13.4
연료 탱크 (ℓ)	330	330
보조 브레이크	HPB	HPB



4153K 싱글리덕션




4453K 허브리덕션


아록스 15톤 덤프 6x4 주요 제원




	2843K 6X4 프리미엄	2843K 6X4 스탠다드	2835K 6X4 엔트리
외장 색상 - 차체	슬레이트 그레이	코발트 블루	화이트
캡타입	클래식스페이스 (M)	클래식스페이스 (M)	클래식스페이스 (S)
공차중량 (kg)	12,130	12,130	11,280
적재중량 (t)	15	15	15
전장/전폭/전고 (mm)	7,485/2,495/3,285	7,485/2,495/3,285	7,495/2,495/3,225
휠베이스 (mm)	4,650 (3,300+1,350)	4,650 (3,300+1,350)	4,650 (3,300+1,350)
엔진 모델	OM470	OM470	OM936
총 배기량 (cc)	10,677	10,677	7,698
최고출력 (ps/rpm)	428/1600	428/1600	354/1,800
최대토크 (kgf·m/rpm)	214/1,100	214/1,100	142/1,200
변속기	MP53 (자동 12단)	MP53 (자동 12단)	MP53 (자동 12단)
타이어 - 전륜	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
타이어 - 후륜	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
휠 재질	스틸	스틸	스틸
액슬 용량 (t, 1축/2축/3축/4축)	8.0/10.5/10.5	8.0/10.5/10.5	8.0/10.5/10.5
연료 탱크 (ℓ)	290	290	290
보조 브레이크	HPB	HPB	HPB



2843K 프리미엄 & 스탠다드



2835K 엔트리



스타트렉코리아 (주) | 서울특별시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 8층 (04637)
<https://mercedes-benz-trucks.com/kr>

메르세데스-벤츠 트럭 365 고객센터 | 24시간 긴급 출동 서비스: 080-365-8255

본 제작물에 수록된 제품의 이미지와 기능은 실제 국내 판매 사양과 다소 상이할 수 있습니다.
 추후 사전 통보의 의무 없이 차량의 디자인, 사양, 컬러, 재질 등이 변경될 수 있습니다. (2026년 7월)



차량 문의하기